



PERSIANES

2021

PERSIANES EXTRUSIÓ

SEGURETAT

LAMA D'ALUMINI D'EXTRUSIÓ SENSE ESCUMA DE POLIURETÀ I AMB TAPS LATERALS.

CARACTERÍSTIQUES LAMA 40 CORBA		CARACTERÍSTIQUES LAMA 45 RECTE	
ALÇADA DE LA LAMA	40 X 9 mm	ALÇADA DE LA LAMA	45 X 9 mm
AMPLADA MÀX. RECOMANADA A 225 D'ALÇADA	250 cm	AMPLADA MÀX. RECOMANADA A 225 D'ALÇADA	300 cm
AMPLADA MÀX. RECOMANADA A 140 D'ALÇADA	250 cm	AMPLADA MÀX. RECOMANADA A 140 D'ALÇADA	300 cm
PES PER mL.	360 gr/m	PES PER mL.	458 gr/m
PES PER m ²	9,0 kg	PES PER m ²	10,5 kg
PES PER m ² (PER CÀLCUL DEL MOTOR)	11,7 kg	PES PER m ² (PER CÀLCUL DEL MOTOR)	13,7 kg
NOMBRE DE LAMES PER METRE	25	NOMBRE DE LAMES PER METRE	23

CORBA 40



RECTA 45



	NOMÉS CORTINA C40	LAMA C40 (m.L.)	NOMÉS CORTINA R-45	LAMA R-45 (m.L.)
	MÍN. 1.0 m ² (1140)	MÍN. 6.0 mL (1141)	MÍN. 1.0 m ² (1145)	MÍN. 6.0 mL (1146)
GRUP 0: BRUT	97,79*	4,56	94,94*	5,78
GRUP 1: BLANC	117,20	5,75	109,95*	6,99
GRUP 2: PLATA MAT	123,06	6,04	118,04*	7,28
GRUP 3: RAL ESTÀNDARD	126,36*	6,32	122,89*	7,66
GRUP 4: RAL ESTÀNDARD MAT	126,36*	BRUT + 1,76	122,89*	7,66
GRUP 5: RAL NO ESTÀNDARD	BRUT + 34,25*	BRUT + 1,94	BRUT + 34,14*	BRUT + 2,34
GRUP 6: BRONZE MAT / INOX MAT	155,29	7,76	158,87*	9,38
GRUP 7: CARTA FUTURA	BRUT + 55,78	BRUT + 2,23	BRUT + 54,79*	BRUT + 2,69
GRUP 8: FUSTES	187,95	11,57	192,66*	14,00
GRUP 9: LACAT EXPRÉS <small>QUALSEVOL ACABAT LACAT (1 SETMANA)</small>	220,29*	BRUT + 4,90	207,64*	BRUT + 4,90

OBSERVACIONS

*PREU ORIENTATIU (Segons optimització). Lliurament aprox. 2-6 setmanes.

Consultar colors disponibles i mínim de facturació a la taula pàg. 205.

En cas d'instal·lar aquesta persiana en Minor/Monoblock s'hauran de col·locar suports reforçats.

Les mesures s'arrodoneixen de 5 en 5 cm. Joc de taps C 0,50 i R-45 0,50.



PERSIANES EXTRUSIÓ

SEGURETAT MICROPERFORADA

LAMA D'ALUMINI D'EXTRUSIÓ AMB SISTEMA MICROPERFORAT, SENSE ESCUMA I AMB TAPS LATERALS



CARACTERÍSTIQUES	LAMA 24	LAMA 51
ALÇADA DE LA LAMA + UNIÓ	24 mm	51 mm
AMPLADA MÀX. RECOMANADA A 250 D'ALÇADA	275 cm	275 cm
AMPLADA MÀX. RECOMANADA A 140 D'ALÇADA	275 cm	275 cm
PES PER ml.	150 gr/m	494 gr/m
PES PER m ²	6,3 kg	9,39 kg
PES PER m ² (PER CÀLCUL DEL MOTOR)	8,2 kg	12,21kg
NOMBRE DE LAMES PER METRE	42	19



	NOMÉS CORTINA MÍN. 1.0 m ² (1150)	LAMA (m.L.) MÍN. 6.5 ml (1151)	LAMA MICRO ml MÍN. 6.5 ml (1152)	SÒCOL (m.L.) MÍN. 6.5 ml (1153)	NOMÉS CORTINA MÍN. 1.0 m ² (1160)
GRUP 0: BRUT	142,87*	2,58	4,44	4,51	239,15*
GRUP 1: BLANC	156,57	3,30	5,25	5,30	265,82*
GRUP 2: PLATA	160,04	3,43	5,43	5,48	271,04*
GRUP 3: RAL ESTÀNDARD	167,57	3,61	5,64	5,83	278,76 *
GRUP 4: RAL ESTÀNDARD MAT	167,57*	3,61	5,64	5,83	278,76*
GRUP 5: RAL NO ESTÀNDARD	BRUT + 30,38*	BRUT + 1,39	BRUT + 1,76	BRUT + 1,90	BRUT + 67,49*
GRUP 6: BRONZE - INOX	188,86	4,08	6,37	6,59	314,99*
GRUP 7: CARTA FUTURA	BRUT + 51,92*	BRUT + 2,36	BRUT + 2,99	BRUT + 3,04	BRUT + 115,34*
GRUP 8: FUSTES	243,25*	5,44	9,36	9,97	344,44*
GRUP 9: LACAT EXPRÉS QUALSEVOL ACABAT LACAT (1 SETMANA)	348,67*	BRUT+4,90	BRUT+4,90	BRUT+4,90	459,65*

OBSERVACIONS

*PREU ORIENTATIU (Segons optimització). Lliurament aprox. 2-6 setmanes.

Consultar colors disponibles i mínim de facturació a la taula pàg. 205

En cas d'instal·lar aquesta persiana en Minor/Monoblock s'hauran de col·locar suports reforçats.

Les mesures s'arrodoneixen de 5 en 5 cm. Joc de taps R-24 1,22.

PERSIANES EXTRUSIÓ



AUTOBLOQUEIG 45

SISTEMA AUTOMÀTIC DE BLOQUEIG QUAN ES BAIXA LA PERSIANA.
LAMA D'ALUMINI D'EXTRUSIÓ SENSE FINESTRES, SENSE ESCUMA I AMB
TAPS LATERALS AMB CARGOLS.

CARACTERÍSTIQUES LAMA 45 AUTOBLOQUEIG

ALÇADA DE LA LAMA + UNIÓ	45 X 13,9 mm
AMPLADA MÀX. RECOMANADA A 250 D'ALÇADA	300 cm
AMPLADA MÀX. RECOMANADA A 140 D'ALÇADA	300 cm
PES PER mL.	465 gr/m
PES PER m ²	11,0 kg
PES PER m ² (PER CÀLCUL DEL MOTOR)	14,3 kg
NOMBRE DE LAMES PER METRE	23

GUIES:



[1101]



[1102]



[1103]

	NOMÉS CORTINA	LAMA (m.L.)	ENTREMIG (m.L.)	SÒCOL (m.L.)
	MÍN. 1.0 m ² (1100)	CONSULTAR MÍNIM (1101)	CONSULTAR MÍNIM (1102)	CONSULTAR MÍNIM (1103)
GRUP 0: BRUT	94,65*	4,41	1,68	5,45
GRUP 1: BLANC	113,02	5,29	2,02	6,54
GRUP 2: PLATA MAT**	127,61*	5,50	2,20	6,77
GRUP 3: RAL ESTÀNDARD	128,86*	5,85	2,27	7,23
GRUP 4: RAL ESTÀNDARD MAT	128,86*	5,85	2,27	7,23
GRUP 5: RAL NO ESTÀNDARD	BRUT + 36,25*	BRUT + 1,73	BRUT + 0,71	BRUT + 2,14
GRUP 6: BRONZE MAT / INOX MAT**	CONSULTAR*	7,31	2,84	9,04
GRUP 7: CARTA FUTURA	BRUT + 61,54*	BRUT + 2,95	BRUT + 1,21	BRUT + 3,65
GRUP 8: FUSTES	213,51*	10,94	4,70	13,36
GRUP 9: LACAT EXPRÉS QUALSEVOL ACABAT LACAT (1 SETMANA)	310,25	BRUT + 4,90	BRUT + 4,90	BRUT + 4,90

OBSERVACIONS

Blanc en estoc, resta de colors lliurement aprox. 2-4 setmanes. *PREU ORIENTATIU (Segons optimització). És recomana acabats TX. Evitar colors RAL brillants foscos. Consultar colors i mínim a la taula pàg. 205. Lames, intermig i sòcol: Blanc i Exprés mínim de facturació 1ml. Resta de colors 6ml. **Compte fa soroll En cas d'instal·lar aquesta persiana en Minor/Monoblock s'hauran de col·locar suports reforçats. Les mesures s'arrodoneixen de 5 en 5 cm.

Joc de taps A-45 0,50 (1109).


PERSIANES EXTRUSIÓ

AUTOBLOQUEIG 45 MICROPERFORADA



SISTEMA AUTOMÀTIC DE BLOQUEIG QUAN ES BAIXA LA PERSIANA.

LAMA D'ALUMINI D'EXTRUSIÓ AMB ENTREMIG MICROPERFORAT QUE PERMET L'ENTRADA DE LA LLUM QUAN LA PERSIANA ES COL·LOCA A POSICIÓ INTERMITJA.
 PERMET UNA CORRECTA VENTILACIÓ DE L'INTERIOR DE LA VIVENDA SENSE HAVER DE PUJAR TOTALMENT LA PERSIANA.
 TAMBÉ FA LA FUNCIÓ DE MOSQUITERA, DONCS BLOQUEJA L'ENTRADA D'INSECTES GRÀCIES A LES SEVES LAMES MICROPERFORADES.



CARACTERÍSTIQUES LAMA 45 MICROPERFORADA

ALÇADA DE LA LAMA	45 X 13,9 mm
AMPLADA MÀX. RECOMANADA A 225 D'ALÇADA	250 cm
AMPLADA MÀX. RECOMANADA A 140 D'ALÇADA	260 cm
PES PER mL.	605 gr/m
PES PER m ²	14,0 kg
PES PER m ² (PER CÀLCUL DEL MOTOR)	18,2 kg
NOMBRE DE LAMES PER METRE	23

	NOMÉS CORTINA	LAMA (m.l.)	ENTREMIG MICRO (m.l.)
	MÍN. 1.0 m ² (1142)	CONSULTAR MÍNIM (1104)	CONSULTAR MÍNIM (1105)
GRUP 0: BRUT	141,26*	4,41	3,08
GRUP 1: BLANC	159,35	5,29	3,42
GRUP 2: PLATA MAT**	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR
GRUP 3: RAL ESTÀNDARD	175,62*	5,85	3,67
GRUP 4: RAL ESTÀNDARD MAT	175,63*	5,85	3,67
GRUP 5: RAL NO ESTÀNDARD	BRUT + 40,88*	BRUT + 1,73	BRUT + 0,71
GRUP 6: BRONZE MAT / INOX MAT**	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR
GRUP 7: CARTA FUTURA	BRUT + 75,18*	BRUT + 2,95	BRUT + 1,21
GRUP 8: FUSTES	266,34*	10,94	6,10
GRUP 9: LACAT EXPRÉS <small>QUALSEVOL ACABAT LACAT (1 SETMANA)</small>	356,86	BRUT + 4,90	BRUT + 4,90

OBSERVACIONS

Lliurament aprox. 2-4 setmanes. *PREU ORIENTATIU (Segons optimització). **Compte fa soroll.
 És recomana acabats TX, evitar colors RAL brillants foscos. Consultar colors i mínim a la taula pàg. 205.
 En cas d'instal·lar aquesta persiana en Minor/Monoblock s'haurà de col·locar suports reforçats.
 Les mesures s'arrodoneixen de 5 en 5 cm. Joc de taps M-45 0,70 (1148).

TAULA COLORS

TAULA DE COLORS AMB SERVEI DE LACAT CONVENCIONAL. ÚNICAMENT PER MATERIAL EN LLARG (BARRES SENCERES). CONSULTAR LES TAULES DE CADA PRODUCTE PER INFORMAR-SE DEL PLAÇ DE LLIURAMENT.

RAL ESTÀNDARD

(SENSE MÍNIM MATERIAL EN ESTOC, RESTA MÍNIM BARRA SENCERA) LLIURAMENT 2-3 SETMANES.

01 - BLANC
15 - RAL 1015 ^(4 SETMANES)
09 - RAL 6009 ^(4 SETMANES)
13 - 7011/2 ESPECIAL ^(4 SETMANES)
16 - RAL 7016
14 - RAL 8014 ^(4 SETMANES)
44 - RAL 9006 IMITACIÓ PLATA ^(4 SET)
20 - RAL 9007 - INOX PLATA ^(4 SET)
29 - RAL GRAFITO (GRIS MOTEJAT)

LACAT MATE ESTÀNDARD

(SENSE MÍNIM DE FACTURACIÓ, BARRS SENCERES) LLIURAMENT 2-3 SETMANES.

401 - BLANC MAT 9016
408 - RAL 3005 MAT
451 - RAL 5010 MAT
409 - RAL 6009 MAT
416 - RAL 7016 MAT
417 - RAL 8017 MAT
419 - RAL 8019 MAT CHOCO ^(4 S)
411 - RAL 9011 NEGRE MAT
534 - RAL 3004 TXT
516 - RAL 7016 TXT
522 - RAL 7022 TXT
514 - RAL 8014 TXT
541 - RAL 9005 NEGRE TXT
302 - NOIR 2100 SABLÉ ^(4 SET)
311 - ARIZON ^(4 SET)

LACAT NO ESTÀNDARD

(500 €) LLIURAMENT 3-5 SETMANES.

06 - MARFIL
08 - RAL 3005
07 - RAL 3007
10 - RAL 5010
05 - RAL 6005
04 - RAL 7004
11 - RAL 7011
12 - RAL 7012
22 - RAL 7022
38 - RAL 7038
36 - RAL 7048 IMITACIÓ INOX
27 - RAL 8007
17 - RAL 8017
19 - RAL 8019
37 - RAL IMITACIÓ BRONZE
499 - ALTRES ACABATS MAT
599 - ALTRES ACABATS TX
99 - QUASEVOL ALTRE COLOR

IMITACIÓ FUSTA

(SENSE MÍNIM MATERIAL EN ESTOC, RESTA MÍNIM BARRA SENCERA) LLIURAMENT 2-3 SETMANES.

101 - PI NUS (PINO PIRINEOS)
102 - PI NUS TX (PINO PIRINEOS TX)
103 - FUSTA CLARA (PINO MOBILA)
104 - FUSTA FOSCA (SAPELLY)
105 - ROURE DAURAT TX (R. GOLDEN)
106 - EMBERO TX (EMBERO)
107 - PI ENVELLIT TX (P. ENVEJECIDO)
108 - ROURE K-8 (ROBLE PIRINEOS)
109 - NOGUERA FOSC (NOGAL OSCURO)
199 - ACACIA OSCURO
199 - ACACIA PIRINEOS
199 - AFRIC
199 - ALISO
199 - CASTAÑO
199 - CEDRO
199 - CEREZO CATEDRALES
199 - CEREZO DORADO
199 - CEREZO OSCURO
199 - CEREZO PIRINEOS
199 - DOUGLAS EUROPEO
199 - DOUGLAS PIRINEOS
199 - EMBERO PIRINEOS
199 - HAYA PIRINEOS
199 - NOGAL ANDALUZ
199 - NOGAL EUROPEO
199 - NOGAL PIRINEOS
199 - OLMO
199 - ROBLE ASSI (SÒCOL FUSTA CLARA)
199 - ROBLE OSCURO
199 - ROBLE RÚSTICO
199 - SAPELLY CAOBA
199 - SAPELLY NAVARRO TXT
199 - TEKA OSCURO
199 - WENGUÉ

LACAT POLIAMIDA

(NOMÉS LAMES TÈRMiques)

02 - PLATA
03 - BRONZE
18 - SALMÓ
21 - INOX BRONZE
23 - CAVA
24 - OR
25 - MARRÓ TESTA
26 - VERD CLAR RAL 6021
33 - MARRÓ
80 - FUSTA PI NUS
81 - FUSTA CLARA
82 - FUSTA FOSCA
83 - FUSTA ROURE VETEJAT
84 - FUSTA PI ESPECIAL
85 - FUSTA ROURE DAURAT CLAR
86 - FUSTA V3
87 - FUSTA M017
88 - FUSTA NOGAL N° 1
89 - FUSTA GOLDEN
90 - FUSTA NOGAL 8007
91 - FUSTA ROURE IRLANDES

ANODITZATS

(SENSE MÍNIM MATERIAL EN ESTOC, RESTA MÍNIM BARRA SENCERA) LLIURAMENT 2-3 SET.

60 - PLATA MAT
61 - BRONZE MAT
62 - INOX MAT
63 - PLATA GRATAT REPULIT
64 - BRONZE GRATAT REPULIT
65 - INOX GRATAT REPULIT GRATAT REPULIT CONSULTAR SUPLE- MENT

CARTA FUTURA

(700 €) LLIURAMENT 2-3 SETMANES.

309 - PISSARRA MANGANÉSE SW204F
300 - NOIR 100 SABLÉ SW303F
301 - NOIR 200 SABLÉ SW306F
302 - NOIR 2100 SABLÉ YW359F
303 - NOIR 2200 SABLÉ YW360F
304 - BLUE 600 SABLÉ SW301F
305 - BLUE 2600 SABLÉ YW361F
306 - BRUN 650 SABLÉ SW308F
307 - MARRÓ D'INDE SW208F
308 - MARS SX350F
399 - ALTRE FUTURA

ELS MÍNIMS DE FACTURACIÓ EN COLORS NO ESTÀNDARD/CARTA FUTURA ES PODEN AGRUPAR A LA MATEIXA COMANDA (LAMES, GUIES, GELOSIES, MOSQUITERES...), ES FACTURARÀ ÚNICAMENT 1 VEGADA.

MARSOLTEC, S.L.
Tel. 93 780 26 54 · Mbl. 692 731 061
Av. del Vallès 726 Nau F · Pol. Ind. CAN PETIT
08227 Terrassa (BCN)
www.marsoltec.com · info@marsoltec.com

